



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.12 2015р.

№ 05.03.02-04/ 57346

Пасти (барвники) пігментні металізовані TESORO GOLD та TESORO SILVER, згідно ТУУ 24.6-30495628-006-2003 ЛАКИ АКРИЛОВІ ВОДОРОЗЧИННІ «Д-101», «Д-102», «Д-103», «Д-105», ФАРБА АКРИЛОВА ВОДОРОЗЧИННА «Д-121», ВОДОРОЗЧИННА МЕТАЛІЗОВАНА ФАРБА «METALPAINT», ЛАК «Д 110» ДО ПАРКЕТУ, ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д105», ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д102», ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТРІСКУВАННЯ «CRETTO», ГРУНТ-ЛАК АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, ПАСТИ ПІГМЕНТНІ МЕТАЛІЗОВАНІ «TESORO GOLD» І «TESORO SILVER» зі зміною №7
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.22

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво, оптова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, тел.: /факс 728-18-99, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1, тел.: /факс 728-68-42, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, аналізу документів та результатами проведеної експертизи відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Мініюсті України №87/22619 від 9.01.2013) за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме ГДК емульсії полімерів 10,0 мг/м³. Запах не більше 1 балу, запах після висихання - 0 балів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування здійснювати у відповідності з вимогами ТУУ 24.6-30495628-006-2003 ЛАКИ АКРИЛОВІ ВОДОРОЗЧИННІ «Д-101», «Д-102», «Д-103», «Д-105», ФАРБА АКРИЛОВА ВОДОРОЗЧИННА «Д-121», ВОДОРОЗЧИННА МЕТАЛІЗОВАНА ФАРБА «METALPAINT», ЛАК «Д 110» ДО ПАРКЕТУ, ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д105», ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д102», ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТРІСКУВАННЯ «CRETTO», ГРУНТ-ЛАК АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, ПАСТИ ПІГМЕНТНІ МЕТАЛІЗОВАНІ «TESORO GOLD» І «TESORO SILVER» зі зміною №7

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пасти (барвники) пігментні металізовані TESORO GOLD та TESORO SILVER, згідно ТУУ 24.6-30495628-006-2003 ЛАКИ АКРИЛОВІ

ВОДРОЗЧИННІ «Д-101», «Д-102», «Д-103», «Д-105», ФАРБА АКРИЛОВА ВОДРОЗЧИННА «Д-121», ВОДРОЗЧИННА МЕТАЛІЗОВАНА ФАРБА «METALPAINT», ЛАК «Д 110» ДО ПАРКЕТУ, ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д105», ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д102», ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТРІСКУВАННЯ «CRETTO», ГРУНТ-ЛАК АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, ПАСТИ ПІГМЕНТНІ МЕТАЛІЗОВАНІ «TESORO GOLD» І «TESORO SILVER» зі зміною №7, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 18 місяців

Етикетка згідно з ТУУ 24.6-30495628-006-2003 ЛАКИ АКРИЛОВІ ВОДРОЗЧИННІ «Д-101», «Д-102», «Д-103», «Д-105», ФАРБА АКРИЛОВА ВОДРОЗЧИННА «Д-121», ВОДРОЗЧИННА МЕТАЛІЗОВАНА ФАРБА «METALPAINT», ЛАК «Д 110» ДО ПАРКЕТУ, ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д105», ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д102», ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТРІСКУВАННЯ «CRETTO», ГРУНТ-ЛАК АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, ПАСТИ ПІГМЕНТНІ МЕТАЛІЗОВАНІ «TESORO GOLD» І «TESORO SILVER» зі зміною №7

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії Зміни №7 до ТУУ 24.6-30495628-006-2003 ЛАКИ АКРИЛОВІ ВОДРОЗЧИННІ «Д-101», «Д-102», «Д-103», «Д-105», ФАРБА АКРИЛОВА ВОДРОЗЧИННА «Д-121», ВОДРОЗЧИННА МЕТАЛІЗОВАНА ФАРБА «METALPAINT», ЛАК «Д 110» ДО ПАРКЕТУ, ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д105», ЛАК АКРИЛОВИЙ «Д102», ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТРІСКУВАННЯ «CRETTO», ГРУНТ-ЛАК АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, ПАСТИ ПІГМЕНТНІ МЕТАЛІЗОВАНІ «TESORO GOLD» І «TESORO SILVER»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з чинним законодавством

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 953 від 22.12.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Шафран Л.М.